

京广桥桥下空间提升
改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：
(单位盖章)

造 价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 日 年 月

复 核 时 间： 日 年 月

总 说 明

工程名称：京广桥桥下空间提升改造工程

第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：京广桥桥下空间提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注 1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

安全文明施工费明细表

工程名称：京广桥桥下空间提升改造工程

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

安全文明施工费明细表

工程名称：京广桥桥下空间提升改造工程

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：京广桥桥下空间提升改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

计日工表

工程名称：京广桥桥下空间提升改造工程

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：京广桥桥下空间提升改造工程

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资								
1.1.4									
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.2.4									
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.3.4									
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：京广桥桥下空间提升改造工程

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4									
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 5 页 共 9 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	040205004007	标志板	1、二维码 2、材质：铝基板 3、规格如下：800*500 4、安装方式：杆上。	块	1				
50	04B019	警示反光膜	1.黄黑色反感光膜粘贴；	m2	21				
51	040205004008	标志板	1、半圆指示牌限高限速 2、材质：铝基板 3、规格如下：2400*600 4、安装方式：杆上。	块	6				
52	040205004009	标志板	1、辅标 2、材质：铝基板 3、规格如下：750*350 4、安装方式：杆上。	块	1				
		分部小计							
		交通设施-桥北							
53	040205006002	标线	1、地面车位线、车道线 2、材质：冷漆 3、宽度：150mm；	m	660				
54	040205007004	标记	1、地面标识、车位号 2、材质：冷漆 3、规格：国标	个	55				
55	040205007005	标记	1、地面标识、步道箭头 2、材质：冷漆 3、规格：国标	个	5				
56	040205018002	挡车器	1、阻车器； 2、材质：橡胶	根	55				
57	040205007006	标记	1、残疾人车位符号 2、材质：冷漆 3、规格：国标	个	2				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		桥南							
1	920804015002	电视监控摄像设备拆除	桥下设备拆除；	台	6				
2	920210008002	配线拆除	1、监控电源线拆除	m	163				
3	920806015002	双绞线缆拆除	1、监控线拆除	m	163				
4	920208001003	电杆拆除	1. 监控杆保护性拆除	根	5				
5	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除		台	4				
6	030413002001	凿（压）槽	混凝土地面开槽， 200mm(b)*150mm(h)	m	11				
7	030411001008	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：埋地敷设	m	256				
8	030411001014	配管	1、强电配管； 2、埋地敷设、延桥敷设； 3、规格：DN32 4、固定方式：抱卡固定	m	19				
9	030413001003	铁构件	1、抱箍制作及安装； 2、材质：角钢、扁钢	kg	250				
10	030404017003	配电箱	配电箱安装： 1、安装方式：挂墙安装； 2、规格：400*600	台	1				
11	010512008001	原有铸铁井盖拆除	1. 原有铸铁井盖拆除	套	3				
12	030411006003	接线盒	1、强电接线盒； 2、规格：86 3、材质：金属	个	5				
13	030412002003	工厂灯	1、桥面投光灯安装； 2、功率：200W 3、高度：H≤3m；	套	6				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	01B003	二次搬运（红砖）人工垃圾装车	1. 20材料二次搬运（红砖）人工垃圾装车	工日	3				
		分部小计							
		桥北							
15	920208001001	电杆拆除	1. 监控杆保护性拆除	根	6				
16	920208001006	立柱拆除	1. 立柱保护性拆除	根	1				
17	920806015003	双绞线缆拆除	1、监控线拆除	m	120				
18	920210008003	配线拆除	1、监控电源线拆除	m	120				
19	920804015004	电视监控摄像设备拆除	桥下设备拆除；	台	6				
20	030413002002	凿（压）槽	混凝土地面开槽， 200mm(b)*150mm(h)	m	43.6				
21	030411001009	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质：JDG 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：埋地敷设	m	294				
22	030411001011	配管	1、强电配管； 2、埋地敷设、延桥敷设； 3、规格：DN32 4、固定方式：抱卡固定	m	30				
23	030413001004	铁构件	1、抱箍制作及安装； 2、材质：角钢、扁钢	kg	70				
24	030404017004	配电箱	配电箱安装： 1、安装方式：挂墙安装； 2、规格：400*600	台	1				
25	010512008002	原有铸铁井盖拆除	1. 原有铸铁井盖拆除	套	1				
26	030411006004	接线盒	1、强电接线盒； 2、规格：86 3、材质：金属	个	19				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		监控设备							
1	040205020001	监控摄像机	1、监控摄像头安装； 2、安装方式：杆上； 3、型号：DS-2CD3T47SWDV3-L	台	46				
2	040205020002	监控摄像机	1、数字硬盘录像机安装； 2、存储：24T 3、型号：DS-7608N-K2；	台	2				
3	031002002001	设备支架	1、摄像头支架制作、安装	套	46				
4	030501012001	交换机	1、交换机安装； 2、型号：DS-3E0510P-E	台	8				
5	03B010	光纤收发器	1. 锐捷 RG11G-3	台	12				
6	03B011	光纤收发器支架	1. 锐捷RG-FC14R	台	1				
7	030502005001	双绞线缆	1、网线布设； 2、规格：六类网线	m	1600				
8	030411004001	配线	1、电源线布设； 2、规格：RVV2*2.5mm ²	m	800				
9	080703010001	光纤配线架	1. 光纤ODF架	个	1				
10	030502009001	跳线	1. lc-lc	条	30				
11	03B012	光纤终端盒	1. 光纤终端盒	台	10				
12	030502008001	光纤束、光缆外护套	1. 室外8芯	m	1000				
13	040205015002	设备控制机箱	1、弱电控制箱安装； 2、规格：300*200*150，含空开	台	4				
14	03B013	机柜	1. 800*600*800	台	1				
		分部小计							
		闸机设备							
15	03B002	设备搬运费	1. 从石景山搬运到现场	次	1				
本页小计									

