

菜户营桥桥下空间整
治工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)


编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：菜户营桥桥下空间整治工程

第 1 页 共 1 页



总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：菜户营桥桥下空间整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注 1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

安全文明施工费明细表

工程名称：菜户营桥桥下空间整治工程

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额 （元）	备注
			实际成本 （元）	企业管理费 （元）	利润 （元）	小计 （元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
1.1		安全施工费						
1.2		文明施工费						
1.3		环境保护费						
1.4		临时设施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计								

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

安全文明施工费明细表

工程名称：菜户营桥桥下空间整治工程

序号		项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全施工费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
	其中		常态化疫情防控措施费						
2			特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
合计			合计						

注： 1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：菜户营桥桥下空间整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：菜户营桥桥下空间整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：菜户营桥桥下空间整治工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。

2. “人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。

3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

计日工表

工程名称：菜户营桥桥下空间整治工程

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务（人工）				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注： 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：菜户营桥桥下空间整治工程

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费								
1.1.1	安全帽								
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资								
1.1.4									
1.2	文明施工费								
1.2.1	安全警示标志牌								
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.2.4									
1.3	环境保护费								
1.3.1	现场临时绿化费用								
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项								
1.3.4									
1.4	临时设施费								
1.4.1	一次性使用临建								
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：菜户营桥桥下空间整治工程

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								
1.4.4									
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费								
1.1	现场管理费								
2	施工垃圾场外运输和消纳费								
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费								
3	脚手架工程费								
3.1	工程水电费								

注：计算明细可另附表说明。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	041001002001	拆除人行道		m2	284.72				
17	010101006001	挖淤泥、流砂	1、人工清理淤泥； 2、淤泥外运	m3	17.96				
18	010101006002	挖淤泥、流砂	1、淤泥装车； 2、淤泥运输，运距20km	m3	17.96				
19	040103002001	余方弃置	1、渣土外运； 2、运距：20km； 3、充盈系数1.4	m3	888.75				
20	010401003001	实心砖墙	1、砌筑挡土墙； 规格：240mm	m3	2.88				
21	011203001001	零星项目一般抹灰	挡土墙墙面抹灰； 抹灰2层； 厚度5mm/层	m2	48				
22	040204002001	人行道块料铺设		m2	399.9				
23	040204006001	检查井升降	1、检查井升高； 2、高度10cm	座	44				
24	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、安装混凝土路缘石； 2、规格495*300*120mm	m	833				
25	040202001001	路床（槽）整形		m2	3591.92				
26	040202006001	石灰、粉煤灰、碎（砾）石		m2	1055.13				
27	040202006002	石灰、粉煤灰、碎（砾）石		m2	32				
28	911101001001	砖地起埂	1、大方砖翻铺；	m2	275				
29	041001004001	铣刨路面		m2	9576.75				
30	040203003002	透层、粘层		m2	14754.05				
31	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土摊铺； 2、型号：AC-13I 3、厚度：5cm	m2	15376.05				
32	040205006001	标线	1、地面车位线、车道线 2、材质：冷漆 3、宽度：120mm；	m	3900				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	040205007005	标记	1、残疾人车位符号 2、材质：热熔 3、规格：国标	个	8				
34	040205007001	标记	1、地面标识 2、材质：热熔 3、规格：国标	个	49				
35	040205007006	标记	1、地面标识、蓝色人行道 2、材质：热熔 3、规格：国标	m2	529				
36	040205007007	标记	1、地面标识、步道箭头 2、材质：冷柴 3、规格：国标	个	44				
37	040205007008	标记	1、地面标识、人行标识 2、材质：冷柴 3、规格：国标	个	50				
38	040205007009	标记	1、地面标识、喷字 2、材质：冷柴 3、规格：国标	个	31				
39	04B006	警示反光膜	1.黄黑色反感光膜粘贴；	m2	135				
40	040205004010	标志板	1、单面指示牌限高、限速 2、材质：铝基板 3、规格如下：@600 双面 4、安装方式：杆上	块	24				
41	040205004012	标志板	1、单面指示牌左转、让行 2、材质：铝基板 3、规格如下：500*600 4、安装方式：杆上	块	7				
42	040205004015	标志板	1、单面指示牌无障碍车位 2、材质：铝基板 3、规格如下：600*600 4、安装方式：杆上	块	8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	040205004001	标志板	1、半圆指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 4、安装方式： 杆上。	块	7				
44	040205004016	反光镜	1、反光镜 2、材质：铝基板 3、规格如下： @800 4、安装方式： 杆上。	块	7				
45	040205018001	挡车器	1、阻车器； 2、材质：橡胶	根	382				
46	04B004	清除原有警示标识	1. 清除黄黑警示带； 拆除标志标牌；	m2	135				
47	04B005	清洗桥面		m2	15000				
48	050307014001	花盆(坛、箱)	1、定制防腐木花箱； 2、规格： 1200*600*600mm；	个	101				
49	050101009001	种植土回（换）填	1、花箱内回填种植土； 2、花箱内回填陶粒； 3、回填高度按平均35cm	m3	21.21				
50	050101009002	种植土回（换）填	1、花箱内回填种植土； 2、花箱内回填陶粒； 3、回填高度按20cm	m3	12.12				
51	050102016001	箱/钵栽植	1、桥下花箱内种植植物； 2、全年浇水养护	个	101				
52	04B011	桥下摊铺作业	1. 倒运沥青料运输台班； 倒运沥青料 装运台班； 倒运沥青料 人工费	项	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									

合 计			
-----	--	--	--

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	01B002	配合拆除房屋改配电	1、拆除原房屋内供电； 2、新建配电箱； 3、线路检测； 4、鹏润、东侧西城环卫冬一	项	3				
2	920210001001	配管拆除	拆除线管	m	18				
3	920210008001	配线拆除	1、拆除桥下配线； 2、作业高度≥5m	m	1105				
4	920206001001	电力电缆拆除	1、拆除桥下电缆； 2、作业高度≥5m	m	86				
5	920211004001	工厂灯拆除	拆除原车场内投光灯	套	34				
6	030404017004	配电箱	1、桥下配电箱拆除；	台	7				
7	030404017005	配电箱	1、桥下配电箱拆除；	台	2				
8	030404017003	配电箱	配电箱安装： 1、安装方式：挂墙安装； 2、规格：500*600	台	3				
9	030411001001	配管	1、强电配管； 2、埋地敷设、延桥敷设； 3、规格：DN25 4、固定方式：抱卡固定	m	2276				
10	030411001002	配管	1、强电配管； 2、埋地敷设、延桥敷设； 3、规格：DN32 4、固定方式：抱卡固定	m	1588				
11	030411001003	配管	1、强电配管； 2、埋地敷设、延桥敷设； 3、规格：DN50 4、固定方式：抱卡固定	m	185				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 弱电工程

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	030411001001	配管	1、强电配管； 2、埋地敷设、 延桥敷设； 3、规格：DN25 4、固定方式： 抱卡固定	m	500				
17	030404017001	配电箱	1、桥下弱电箱 拆除；	台	4				
18	040205020001	监控摄像机	1、监控摄像头 安装； 2、安装方式： 杆上； 3、型号：DS- 2CD2T47SWDV3-L	台	64				
19	040205020002	监控摄像机	1、数字硬盘录 像机安装； 2、存储：8T 3、型号：DS- 7716N-I5/5G；	台	5				
20	030501012001	交换机	1、交换机安装 ； 2、型号：DS- 3E0510P-S	台	10				
21	040205015001	设备控制机 箱	1、弱电控制箱 安装；2、规格 ：400*500 带空 开	台	5				
22	040205015002	设备控制机 箱	1、弱电控制箱 安装 2、规格： 400*300*200	台	3				
23	03B005	机柜插座	1.公牛6口插座	台	6				
24	030502005001	双绞线缆	1、网线布设； 2、规格：超六 类网线	m	5700				
25	030411004001	配线	1、电源线布设 ； 2、规格： RVV2*2.5mm2	m	800				
26	040802001001	电杆组立	1、摄像头铁杆 安装； 2、高度：4m	根	4				
27	030413001001	铁构件	1、投光灯支架 、管道抱卡制作 安装； 2、材质：角钢 、扁钢	kg	945				
		分部小计							
本页小计									

